



关于印发《湖北省建设项目施工现场从业人员 配备管理办法（试行）》的通知

（鄂建文〔2022〕12号）

各市、州、直管市、神农架林区住（城）建局，各有关单位：

根据《住房和城乡建设部等部门关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》（建市〔2020〕105号）、《关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通知》（建办市〔2021〕29号）等文件要求，为进一步规范我省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场从业人员配备和管理，保证工程质量和施工安全，我厅研究制定了《湖北省建设项目施工现场从业人员配备管理办法（试行）》，现印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

湖北省住房和城乡建设厅

2022年4月15日

联系人：省住建厅人事处 张敏

联系电话：027-68873029



湖北省建设项目施工现场从业人员配备管理办法 (试行)

第一条 为规范我省建设项目施工现场从业人员配备管理，确保工程质量和建筑施工安全，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《湖北省建设工程安全生产管理办法》和有关法律法规、标准规范等规定，结合实际，制定本办法。

第二条 本省行政区域内从事新建、改建、扩建房屋建筑工程（包括与其配套的线路管道和设备安装工程、装修工程）和市政基础设施工程现场从业人员的配备和管理适用本办法。

本办法所称施工现场从业人员是指：

1.施工现场关键岗位人员。包括项目负责人、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员、材料员、机械员、劳务员、资料员、标准员、部分装配式建筑工程中的构件工艺员、信息管理员、构件质量检验员。

2.施工现场特种作业人员。包括建筑电工、普通脚手架工、附着式升降脚手架工、信号司索工、塔吊司机、塔吊安装拆卸工、施工电梯司机、施工电梯安装拆卸工、物料提升机司机、物料提升机安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工。

3.施工现场建筑施工工种范围技能工人。



第三条 施工现场从业人员配备数量不得低于本办法规定（施工现场关键岗位人员配备标准见附件 1、施工现场特种作业人员配备标准见附件 2、施工现场建筑施工工种范围技能工人配备标准见附件 3），且必须按规定认真履行岗位职责（施工现场关键岗位人员任职条件和职责详见附件 4）。同时，根据建设项目专业和综合管理的需要，建筑施工企业应足额配备相应的施工现场从业人员。

建筑施工企业与施工现场从业人员订立劳动合同、建立劳动工资关系。住房和城乡建设主管部门及其质量安全监督机构监督检查时，应重点查验施工项目部项目负责人、项目技术负责人、专职安全员、质量员是否由企业依法为其缴纳社会保险。

第四条 施工现场关键岗位人员（指项目负责人、项目技术负责人、施工员、专职安全员、质量员）不得同时在其他建筑工程项目中任职。

经建设单位同意，建设项目的施工现场部分关键岗位人员（材料员、机械员、劳务员、资料员、标准员）可在同一城市担任不超过 3 个建筑工程项目的施工项目部管理人员。

第五条 在建设项目招（投）标文件中，建设单位应要求投标人按照国家和省有关法律法规、规范标准和本办法规定配备建筑施工现场从业人员。应根据工程项目的规模、特点和招标文件要求，建筑施工企业在投标文件中明确项目经理配备情



况及其他关键岗位人员数量。

招标人在中标通知书中应注明项目经理姓名及证号。招标人或招标代理机构应及时将项目负责人信息录入“湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台”。

第六条 建设项目的建筑工程施工合同，应明确施工项目部项目负责人，且应与投标文件、中标通知书一致。

第七条 住房城乡建设主管部门及其质量安全监督机构在建设项目开工安全生产条件审查现场核查时，应按照本办法规定审查施工现场专业管理人员配备情况，查验各关键岗位人员证书和人脸识别验证情况，确保配备到位、人证相符。项目通过开工安全生产条件审查后，承建项目施工单位应及时将施工现场关键岗位人员信息及人员变化情况录入“湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台”。

工程项目分期开工或不同标段先后开工时，应按分期（标段）实际开工工程规模配备施工现场关键岗位人员。

同一区域工程项目分别办理施工许可的不同标段，施工单位为同一家的，施工单位可以按一个项目配备施工现场关键岗位人员。

对超高、超大、超复杂的特殊工程项目的施工现场关键岗位人员配备，鼓励承建项目施工单位应编制人力资源配备专项计划方案，分阶段配备关键岗位人员，并报相关单位备案后实施。



第八条 完成施工总承包或专业分包合同约定施工任务，经监理、建设单位同意并报工程质量安全监督机构确认后，承建项目施工单位可安排施工现场从业人员逐步撤离现场和项目收尾管理相关工作。

第九条 除不可抗力因素外，中标单位自投标截止之日起至完成合同约定工程量之日止，不得更换和撤离项目负责人。

施工现场项目部关键岗位人员应保持稳定。中标单位自工程项目开工安全生产条件审查合格之日起至完成合同约定工程量之日止，不得擅自更换和撤离关键岗位人员。下列情形除外：

- 1.因身体原因无法坚持施工现场管理工作的；
- 2.因不履行岗位职责、工作失误等原因不宜继续担任施工现场管理工作的；
- 3.本人所承担的专业业务已完成的；
- 4.非本单位原因工程项目延期开工达6个月或停工时间达3个月以上的；
- 5.因违法违规行不能继续担任施工现场管理工作的；
- 6.因人员调动不能在本单位执业的。

第十条 施工现场关键岗位人员更换由承建施工单位提出书面申请和相关证明资料，经监理、建设单位同意后，报告建设项目相应的监管机构备案。项目负责人的更换应符合招投标文件相关要求规定及具备任职资格条件，且其他关键岗位人员



更换应不得低于招标文件要求。经办理完施工现场关键岗位人员更换手续后，符合本办法规定的，承建施工单位应在3日内将关键岗位人员撤离或更换信息录入“湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台”。

相关机构对符合撤离或更换规定的，不得无故押证。存在争议的，向同级或上级住房和城乡建设主管部门反映。对违规提前押证或拖延放证的，同级住房和城乡建设主管部门应及时责令纠正，造成影响的，应追究相关单位或个人责任。

第十一条 现场监理部应加强对施工现场关键岗位人员到岗和履职情况的检查，并落实监理报告制度。项目总监理工程师应安排专人检查并形成检查记录。对发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，总监理工程师应签发整改单责令其改正并报告建设单位。

建设单位应对施工现场项目部关键岗位人员配备和到岗履职情况进行检查，并形成检查记录，发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，应责令其改正；对拒不改正的，应及时报告住房和城乡建设主管部门及其质量安全监督机构。

第十二条 各级住房和城乡建设主管部门在日常监督检查中，应检查施工项目部关键岗位人员是否按本办法和合同要求足额配备到位、是否按要求到岗履职，并形成监督检查记录。

履约考勤期自工程项目开工安全生产条件审查合格至完成



合同约定工程量止，施工单位现场从业人员纳入实名制管理。在施工期间，所有岗位人员都应到岗履职，并通过实名制人脸识别考勤设备进行每日考勤。

关键岗位人员月考勤率低于 70% 的，应责令其整改，对拒不整改或整改不到位的，记录 1 次违规行为；月考勤率低于 50% 的，住建主管部门核实后记录 1 次违规行为，并责令整改。有关检查处理情况应录入“湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台”。

关键岗位人员应保证到岗履职的持续性，除因单位组织的外出学习培训、会议、休假、疾病等原因外，每 72 小时内应至少考勤 1 次；对因上述原因短期不能到岗的，施工单位应安排具备同等任职条件的人员顶岗履职，并报工程质量安全监督机构；对长期不能到岗的，应及时按程序申请人员更换。

各级住房和城乡建设主管部门在组织施工现场检查时，应将施工现场关键岗位人员配备、到岗履职情况作为检查重点，以此作为评价建设项目质量安全保证体系运行情况、施工企业安全生产条件、质量安全监督机构履职情况的重要依据。

对施工项目部人员配备不达标，擅自更换、不按规定履行职责、不按规定进行人脸识别验证的，各级住房和城乡建设主管部门及其质量安全监督机构应责令改正，对拒不整改或整改不到位的，记录 1 次违规行为。对记录 2 次及 2 次以上违规行为的，应按规定认定上报企业及其相关责任人员的建筑市场不良



行为记录，并依法依规予以行政处罚。

第十三条 省外建筑施工企业承揽本省工程项目组建的施工项目部，其关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发或认可的住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书，其证书应能通过相关住房和城乡建设主管部门网站查询其真伪，或提供由相关住房和城乡建设主管部门（或其认可的机构）出具的证书真实性证明。

第十四条 拆除工程应根据工程特点，参照本办法执行。

第十五条 本办法自 2022 年 4 月 15 日起实施。

- 附件：
- 1.施工现场关键岗位人员配备标准
 - 2.施工现场特种作业班组人员配备标准
 - 3.施工现场建筑施工工种范围技能工人配备标准
 - 4.施工现场关键岗位人员任职条件及主要职责



附件 1

施工现场关键岗位人员配备标准

工程类别	工程规模	人数	岗位及人数	备注
建筑工程	房建：建筑面积 ≤1万平方米； 市政：工程合同额 ≤5000万元	≥5人	项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员不少于1人、专职安全员不少于1人、质量员、监理员不少于1人，材料员、机械员、劳务员、资料员、标准员至少配备1人，可互相兼任。	1.施工员可由技术负责人兼任；2.须同时具有负责土建和机械安全管理的专职安全员；当专职安全员为1人时，须为综合类；负责建筑起重机械设备安全管理的专职安全员应为机械类或综合类；3.建筑面积小于5000平方米的工程，质量员可由技术负责人兼任。
	房建：1万平方米<建筑面积 ≤5万平方米； 市政：5000万元<工程合同价 ≤1亿元	≥8人	项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员不少于1人、专职安全员不少于2人、质量员、监理员不少于1人，材料员、机械员、劳务员、资料员、标准员根据项目实际情况自行配备，原则上此5类人员至少配备2人，可互相兼任。	须同时具有负责土建和机械安全管理的专职安全员；负责建筑起重机械设备安全管理的专职安全员应为机械类或综合类。
建筑工程	房建：建筑面积 >5万平方米； 市政：工程合同价 >1亿元	≥10人	项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员不少于1人、专职安全员不少于3人、质量员、监理员不少于1人，材料员、机械员、劳务员、资料员、标准员根据项目实际情况自行配备，原则上此5类人员至少配备3人，可互相兼任。	须同时具有负责土建和机械安全管理的专职安全员；负责建筑起重机械设备安全管理的专职安全员应为机械类或综合类。

注：1.此标准为施工现场专业管理人员最低配备标准，施工企业应当根据工程项目施工实际工作需要配备人员。

2.对于施工条件、工程技术复杂或超大规模以工期较紧、多班施工作业的工程，在以上配备标准基础上应适当增加施工员、专职安全员、质量员人数。



附件 2

施工现场特种作业班组人员配备标准

序号	名称	基数	总人数	人员组成				备注
				电工	司机	信号指挥	架子工/ 安装拆卸工	
1	建筑电工	每项	≥2	2				项目配备按需增减人数
2	普通脚手架子工	每组	≥5				5	项目配备按需增减人数
3	附着式升降脚手架子工	每组	≥5	1		1	3	
4	信号司索工	每组	≥2			2		起钩点和落钩点各1人兼司索工
5	塔吊司机	每台	≥2		2			与设备锁定
6	塔吊安装拆卸工	每组	≥7	1	1	1	4	
7	施工电梯司机	单台单笼	≥2		2			与设备锁定
8	施工电梯安装拆卸工	每组	≥5	1		1	3	
9	物料提升机司机	每台	≥2		2			与设备锁定
10	物料提升机安装拆卸工	每组	≥4	1		1	2	
11	高处作业吊篮安装拆卸工	每组	≥4	1		1	2	项目配备按需增减人数

注：建筑施工安全检查根据施工现场对应设备和设施实施。



附件 3

施工现场建筑施工工种范围技能工人配备标准

一、施工现场建筑施工工种范围技能工人必须 100%持证上岗，由建筑市场及工程质量安全监督管理部门负责监督管理。

二、到 2025 年，施工现场技能工人中级工占比不低于 20%，高级工及以上的人员占比不得低于 5%。

三、施工现场技能工人数量计算式（试行）：

1.房屋建筑工程工人数量计算公式：

$$N=S \times A \div T$$

式中：N：工人数量（人）

S：建筑面积（m²）

T：合同工期（天）

A：每平方米平均用工数（工日）；A=1.8-2.2（建筑面积≤1 万平方米），1.6-1.8（1 万平方米<建筑面积≤5 万平方米），1.4-1.6（建筑面积>5 万平方米）。

2.市政基础设施工程工人数量计算公式：

$$N=S \times A \div T$$

式中：N：工人数量（人）；

S：工程总造价（万元）；

T：合同工期（天）；



A: 每平方米平均用工数(工日), 取值按: 特大型桥梁及隧道和施工条件复杂的大型桥梁及隧道工程取 5-7.5; 其中大中型桥梁及隧道工程取 6.25-9.38, ; 其他桥涵及隧道工程, 结构工程取 7.5-11.5; 机电安装取 6.25-9.38; 道路、广场、园林绿化、综合管网及其他附属工程取 9.38-12.5。



附件 4

施工现场关键岗位人员任职条件及主要职责

一、项目负责人

1.任职条件:

- (1) 取得相应的建造师注册证书;
- (2) 取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证书。

2.主要职责:

- (1) 主持项目经理部工作，代表企业实施施工项目管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益;
- (2) 执行企业对项目下达的各项管理目标和规定任务;
- (3) 组织编制项目管理实施规划和各项管理制度;
- (4) 对进入现场的施工人员、施工机具、建筑材料等生产要素进行优化配置和动态管理，突出抓好对项目关键岗位人员和特种作业人员到岗履职管理;
- (5) 建立质量（含消防施工质量）管理体系和安全体系，贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、住房城乡建设部《工程质量安全手册（试行）》等文件规定，按照《施工企业安全生产评价标准》《建筑施工安全检查标准》



《工程建设施工企业质量管理规范》等组织实施标准化工作，进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件；

(6) 按照《住房和城乡建设部关于印发<建筑工程施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）>的通知》要求，落实质量安全责任；

(7) 在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人和监理工程师、业主等的协调和过程控制，解决项目施工过程中出现的问题；

(8) 参与分部工程验收和工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计；

(9) 处理项目部的善后工作；

(10) 协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。

二、项目技术负责人

1.任职条件:

一级工程（按《工程监理企业资质管理规定》附表2标准划分，下同）的项目技术负责人应具有大专及以上学历、与工程项目相适应专业的高级职称，从事相关专业技术管理工作8年以上。

二级工程的项目技术负责人应具有大专及以上学历、与工程项目相适应专业的中级职称，从事相关专业技术管理工作5年以上。

三级工程的项目技术负责人应具有中专及以上学历、与工



程项目相适应专业的助理工程师职称，从事相关专业技术管理工作5年以上。

建筑施工企业根据项目规模大小、复杂程度以及专业要求确定的其他条件。

2.主要职责：

- (1) 主持项目的技术管理；
- (2) 主持制定项目技术管理工作计划；
- (3) 按规定查验和接收加盖施工图审查专用章的设计图纸，参加图纸会审和设计交底，并对结果进行确认；
- (4) 组织有关人员熟悉与审查图纸，主持编制项目管理实施规划的施工方案并组织落实；
- (5) 负责技术交底；
- (6) 组织做好测量及其核定；
- (7) 指导质量检验和试验；
- (8) 贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、住房和城乡建设部《工程质量安全手册（试行）》等文件规定；具体组织编制和报审施工组织设计、重大危险源识别和控制方案、专项施工方案，审核作业指导书并组织实施；有分包单位的，应负责督促落实分包单位的相应工作。
- (9) 参加工程验收，处理质量问题；
- (10) 组织各项技术资料的签证、收集、整理和归档；
- (11) 组织技术学习、交流技术经验；



(12) 组织进行技术攻关。

三、施工员

1. 任职条件

取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书（施工员）。

2. 主要职责：

(1) 贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、住房和城乡建设部《工程质量安全手册（试行）》等文件规定；严格按国家有关标准、规范、规程、施工组织设计、关键、特殊工序作业指导书、以及设计图纸、图纸会审纪要、设计变更和技术核定组织施工；

(2) 组织有关班组熟悉施工图纸，向班组操作人员进行技术、质量及关键、特殊工序和安全交底，按照施工组织设计安排好工序搭接，做好工序交接记录，努力完成形象进度计划；

(3) 参与制定劳务管理计划，参与组建项目劳务管理机构和制定劳务管理制度，合理安排劳动组合，及时做好工程施工记录、隐蔽工程记录和签证，逐日填写施工日志；

(4) 负责或监督劳务人员进出场及用工管理，负责审核劳务人员身份、资格，参与劳务分包合同签订，对劳务队伍现场施工管理情况进行考核评价。科学安排各专业的配套作业和各工种之间的立体交叉作业；

(5) 负责劳务结算资料的收集整理，参与劳务费的结算。



参与或监督劳务人员工资支付、负责劳务人员工资公示及台帐的建立。参与编制、实施劳务纠纷应急预案，参与调解、处理劳务纠纷和工伤事故的善后工作。

(6) 负责编制劳务队伍和劳务人员管理资料。负责汇总、整理、移交劳务管理资料。

(7) 做好施工现场管理和文明施工，做到场地清洁，材料堆放整齐有序。

四、专职安全员

1.任职条件:

取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证。

2.分类:

机械类专职安全生产管理人员（C1证）可以从事起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作。土建类专职安全生产管理人员（C2证）可以从事除起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作以外的安全生产管理工作。综合类专职安全生产管理人员（C3证）可以从事全部安全生产管理工作。

3.主要职责:

(1) 在施工前，根据工程项目的特点，依照项目重大危险源识别和控制方案及安全专项施工方案，向项目部提出重要环节、重点部位的安全生产防范建议；



(2) 在施工过程中必须到现场跟踪巡查，定期查验特种作业人员持有效证件上岗情况和人员、证件与单位相符情况，施工现场与专项施工方案相符情况；

(3) 加强对分包单位的安全管理，检查分包单位人员持有效证件上岗履职和专项施工方案编制与执行情况；

(4) 贯彻落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、住房和城乡建设部《工程质量安全手册（试行）》等文件规定；严格施工全过程的安全控制，加强对施工现场重大危险源的监控管理，并按规范做好安全记录，建立隐患台帐；

(5) 加强对施工现场的检查，及时制止违章指挥，违章操作行为，及时发现、纠正、督促整改安全事故隐患，并报告项目负责人；

(6) 对建设管理部门及其安监机构、现场监理部和施工企业在各类检查中发现的安全生产问题认真组织整改落实；

(7) 及时向企业安全管理机构报告项目部安全生产情况；

(8) 参与起重机械设备管理的，还应履行机械员职责。

五、质量员

1.任职条件:

取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书（质量员）。

2.主要职责:

(1) 贯彻落实住房和城乡建设部《工程质量安全手册（试



行)》等文件规定,按照设计图纸、施工设计、项目质量计划、设计变更、技术核定及国家颁发的现行规范、规程和标准,全面认真地进行质量检查;

(2) 抓好质量教育,及时纠正质量事故苗头,出现重大质量事故及时报告上级有关部门并配合做好处理工作;

(3) 参加施工组织设计、施工方案的会审,监督工程质量和文明施工等措施的实施,做好质量记录;

(4) 参加质量回访,受理用户投诉,及时向主管部门传递不合格信息,并会同技术负责人、施工员等进行评审处理;

(5) 负责对分包工程的工序交接,原材料、半成品和工程配套设备检验、试验的监控;

(6) 负责检验批、分部、分项工程质量评定的核定检查及时向主管部门传递信息,并做好相关的质量记录。

六、监理员

1.任职条件

从事具体监理工作,具有中专以上学历,经过监理业务培训并取得合格证。

2.主要职责:

(1) 检查施工单位投入工程的人力,主要设备的使用及运行状况;

(2) 进行见证取样;

(3) 复核工程计量有关数据;



(4) 检查工序施工结果;

(5) 发现施工作业中的问题, 及时指出并向专业管理工程师报告。